Ficha Técnica

CT 43521 – Coagulante Especial

Coagulante híbrido catiônico de alto desempenho, à base de Policloreto de Alumínio (PAC), formulado para elevar a eficiência na remoção de cargas coloidais, matéria orgânica e emulsões complexas. Disponível em bombona e container. Solicite sua cotação com a Conatus Ambiental.

Para que serve o CT 43521 – Coagulante Especial?

O CT 43521 é um coagulante híbrido catiônico à base de Policloreto de Alumínio (PAC), indicado para o tratamento de efluentes com alta carga proteica, óleos e graxas. Sua composição favorece a formação de flocos mais densos e estáveis, contribuindo para uma melhor separação físico-química durante o tratamento.

O produto pode ser aplicado em efluentes gerados por abatedouros, frigoríficos, laticínios, refinarias e outros processos industriais. Também apresenta aplicação em sistemas de flotação por ar dissolvido (DAF).

Entre as características do CT 43521 estão a possibilidade de reduzir o consumo de polímeros adicionados separadamente e contribuir para maior eficiência e robustez operacional do tratamento.

Embalagens Disponíveis

O CT 43521 – Coagulante Especial da Conatus Ambiental está disponível nas seguintes opções de embalagem:

- Bombona: 50 L
- Container: 1.000 L

Especificações Técnicas do CT 43521 – Coagulante Especial

PARÂMETROS	TEORES
Densidade a 20 ºC (g/cm³)	Mín. 1,310 – Máx. 1,430
Basicidade Livre (%Al2O3)	Mín. 15,00 – Máx. 18,00
Cor	Âmbar

Como Armazenar e Manusear o CT 43521 – Coagulante Especial

Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados no manuseio do produto.

- Armazene o produto ao abrigo do sol.

- Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto para obter informações adicionais sobre o manuseio.
- O CT 43521 – Coagulante Especial tem validade de 3 meses quando mantido nas condições adequadas de armazenamento.

Como Comprar CT 43521 – Coagulante Especial

O CT 43521 – Coagulante Especial está disponível pela Conatus Ambiental em bombona de 50 L e container de 1.000 L.

Solicite uma cotação com a Conatus Ambiental para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto e sua aplicação.